

Kurpan®

KURUOĞLU KERESTECİLİK ve DIŞ TİC. A.Ş.



Kuruoğlu®

Kerestecilik ve Dış Tic. A.Ş.

the 1990s, the number of firms in the market increased, and the market became more competitive. This was due to the entry of new firms, both domestic and foreign, and the expansion of existing firms.

The market structure in the 1990s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2000s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2010s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2020s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2030s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2040s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

The market structure in the 2050s was characterized by a high degree of concentration, with a few large firms dominating the market. This was due to the high barriers to entry and the economies of scale enjoyed by the large firms. The market was also characterized by a high degree of volatility, with frequent price fluctuations and a high level of risk.

1972'den beri,
kalite üretiyoruz...

Produce quality
since 1972...



Kuruoğlu®
Kerestecilik ve Dış Tic. A.Ş.



Kuruoğlu®
Kerestecilik ve Dış Tic. A.Ş.



TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY



HAKKIMIZDA

Sektörün öncülerinden olan firmamız 1972 yılından bu yana koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle mevcut ürün yelpazesini sizlerin istekleri doğrultusunda genişleterek her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Firmamız üretimini 20.000 m² si kapalı alan olmak üzere 100.000 m² alana kurulu fabrikamızda gerçekleştirmektedir. Ürünlerimizin tamamı modern kurutma fırınlarımızda kurutulup, son sistem makine parkurumuzda işlenerek pazara sunulmaktadır. Son olarak 2012 yılında Masif Panel üretimine başlayarak KURPAN markasıyla sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Sektördeki yenilikleri takip ederek sizlere en hızlı ve en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmek her zaman öncelikli hedefimiz olacaktır...



KALI
TE
QUA
LITY



MEMNU
NİYET
SATISFAC
TION



ABOUT US

Our company which is one of the pioneers of the sector is continuing to grow day by day since 1972 by enlarging its existing product range in direction of your desires with the unconditional principle of customer satisfaction.

Our company realizes its production on an area of 100.000 Sqm of which 20.000 Sqm is covered area. All of our products are presented to the market being kiln-dried in modern drying ovens and then being processed on our last system machinery course. Recently in 2012 being bounded to massif panel production it has been presented to your appreciation under KURPAN brand.

To continue to render service to you in a speedy and best manners by following the novelties in the sector will always our priority target...



Kuruođlu[®]
Kerestecilik ve Dış Tic. A.Ş.

KERESTE

Timber



MASİF PANEL

Massif Panel



KAPI SERENİ

Door Stile



KAPLAMA

Veneers



DECK

Deck



MDF - MDF KAP



KONTRPLAK

Plywood





Kereste

Timber



Kere

Kereste Timber



Tüm sert ve yumuşak ağaç çeşitlerinde özellikle de Kayın kereste imalat ve pazarlamasında lider olan firmamız; hammadde ihtiyacını T.C. Orman İşletmelerinden ihale yoluyla yada direkt olarak ormandan dikili kesim yaparak temin etmektedir. Satın aldığı tomrukları Düzce'de yıllık 60.000 m³ tomruk işleme kapasiteli tesisimizde işleyerek kereste haline getirmektedir. Son olarak bunları 2.500 m³ kapasiteli tam otomatik Mühlböck ahşap kurutma fırınlarında istenilen neme gelene kadar kurutarak siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunmaktadır. Satışını yaptığımız kerestelerin başlıcaları; kayın, kestane, meşe, ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, çam, göknar, sedir...

Firmamız ayrıca yurtdışından direkt ihale yoluyla satın aldığı ithal tomrukları kereste olarak yada ikinci imalat çatısı altında müşterilerinin istemiş olduğu ölçülerde profil makinasında işleyerek bitmiş ürün olarakta teslim edebilmektedir.

İthalatını yaptığımız başlıca ürünler Teak (Myanmar – Burma), Iroko, Sipo, Sapelli, Akajou, Limba, Ayous, ABD Ceviz, ABD Meşe....

Our company which leads all types of hard and soft wood , especially beech and timber manufacturing and marketing, provides raw materials need from Turkish Republic Forest Management by auction or lumbers from the forest directly. And then The lumber turned into a timbers in Düzce facility that has capacity of processing 60,000 m³ logs each year. Finally, these timbers dried in the automatic wooden 2500 m³ capacity Mühlböck drying ovens until they reached the desired moisture and bring them into use of our customers. Some of our best seller timbers are beech, chestnut, oak, tilia, silverbirch, fraxinus, pine, abies, cedar...

Our company is also able to deliver the imported logs purchased abroad through direct procurement as timbers or the finished product processing at the profile machine with the sizes that are demanded by our customers under the umbrella of a second manufacturing.

Our main import products are Teak (Myanmar - Burma), Iroko, Sipo, Sapelli, Akajou, Limba, Ayous, USA Walnut, United States Oak...




Beste Timber



"from nature, natural beauty..."
"doğadan gelen, doğal g zellik..."

Kurpan[®]
KURUOĐLU KERESTECİLİK ve DIŐ TİC. A.Ő.





Masif Panel

Massif Panel

CEVİZ



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilmektedir.

CEVİZ WALNUT

Ülkemizde Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu'da doğal olarak yetişmektedir. Kremsi beyaz ve açık kahverenginden koyu çikolata kahverengine kadar değişen bir rengi vardır. Elde ve makine aletlerinde kolayca işlenir. Çok iyi boya tutar. Ceviz sahip olduğu olumlu özellikleri nedeniyle başta masif mobilya ve kaplama üretimi olmak üzere silah endüstrisinde, tüfek dipçığı ve el kundağı yapımında, parke üretiminde, spor ve müzik aletleri yapımında, çeyiz sandığı yapımında kullanılır.

It is growth naturally in our country at the Northeast and Eastern Anatolia. It has a color that changes from a creamy white and light brown up to dark chocolate color. It can be processes by hand and by machine tools. It accepts well the dye. The walnut due to its positive features can be used in the gun industry, on the production of butt of rifle and hand gunstock, on the production of parquet, on the production of sport and music instruments, on the production of trousseau chest.



MEŞE OAK

Hava şartlarına karşı dayanıklılığı ve yüksek direnci ile yapısal uygulamalarda mimarlar ve tasarımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Meşenin rengi genellikle kirli sarı tonlarıdır. Dokusu itibari ile iyi boyanır. İç ve dış mekan uygulamalarında, merdiven, parke, mobilya üretimi ve dekorasyon uygulamasında kullanılır.

It is frequently preferred by the architects and designers on the structural applications with its endurance and high resistance to the weather conditions. The color of the oak is in general the tons of dirty yellow. It is well painted as regard of its tissue. It is used on the applications of inner and outer locations, on the production of stairs, parquet, furniture and application of decoration.



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A - B - C

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilmektedir.

MEŞE

KES
TANE



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A - B - C

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilmektedir.

KESTANE CHESTNUT

Doğu Karadeniz Bölgesinde ağırlıklı olarak yetişen, gerek kullanım alanları gerekse de dokusu itibari ile imalatçılar tarafından tercih edilen bir ağaç türüdür. Grimsi sarı ve açığı - koyu kahverengi tonlarındadır. El aletlerinde ve makinelerde çok kolay işlenir, cilalama ve yapıştırılması iyidir. Ahşabın girdiği her alanda kullanılabilir. Suya dayanıklı olduğundan iskele ve teknelerde tercih edilebilir. Mobilya, merdiven, kapı ve pencere doğramaları, ev ve ofis dekorasyonunda kullanılır.

It is a kind of tree growth mainly in the Eastern Anatolian Region that is preferred by the producers as regard of its usage areas as well as its tissue. It is in tons of gray yellow and light dark brown colors. It is processed very easily by hand and on the machines. It's polishing and sticking is good. It can be used on every domain where the wood exists. It can be preferred at the quays and boats because of its resistance to the water. It is used on the furniture, stairs, doors and windows, home and office decorations.



KAYIN BEECH

Özellikle ülkemizde çok geniş bir kullanım alanına sahip olan bu ağaç çok iyi boya ve cila tuttuğundan renklendirilerek de sıkça kullanılır. Kayının rengi kırmızimsı bir kahverengidir. Yüksek direnci sayesinde buharla bükme işine çok uygundur. Özellikle masif mobilya, kapılar, yer döşemeleri, iç doğramalar, lambri yapımı, fırça sapları, tornalama ve bunların yanı sıra koku ve tat bulundurmadağı için özellikle gıda kapları için uygundur.

This tree which has a large usage area in our country is frequently used being colored since it keeps well the dye and lacquer. The color of beech is a red brown. Thanks to its high resistance it is much suitable to the flexion process with steam. Especially massif furniture, doors, floorings, interior woods, production of paneling, brush handles, lathing and besides these it is especially suitable for the food pots since it has no smell and taste.



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A - B - C

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilmektedir.

KAYIN

IROKO



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilir.

IROKO IROKO

Orta ve Batı Afrika'da yetişen, dış etkenlere karşı çok dayanıklı sert bir ağaç türüdür. İlk kesildiğinde sarımsı bir renge sahiptir, ancak zamanla hava ve güneş ile temasından rengi koyu kahverengiye dönüşür. Suya, rutubete ve güneşe karşı dayanıklılığından dolayı genelde dış mekan mobilyalarında, teknelerde, havuz kenarlarında deck olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bakımı oldukça kolay olan bu ağacın işlenmesi biraz zordur. Lifli ve sert yapısı itibarıyla kesici aletlerin çabuk körelmesine sebep olur. Yüksek yoğunluklu ve sert olmasından dolayı teak ağacına en yakın alternatiftir.

It is a kind of tree which is hard and very resistant to the outer effects growing in Central and Western Africa. It has a yellowy color first when it has been cut but by the time its color is transformed into dark brown with its contact with air and sun. Because of its resistance against water, humidity and sun, it is mostly preferred on the outer furniture, boats, as deck at the border of the pools. The process of this tree of which the maintenance is very easy is a lot difficult. It causes the cutting tools to become quickly dull due to its hard structure with fibers. It is the closest alternative to the teak tree due to its high intensity and hardness.



SAPELLİ SAPELLİ

Orta ve Batı Afrika'da yetişen maun cinsi bir ağaç türüdür. Koyu kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir. Lif yapısı itibarı ile sert olmasına karşılık el aletleri ve makinalarda kolay işlenir. İyi verniklenir. İç ve dış mekan uygulamalarında, parke, doğrama, merdiven, küpeşte, gemicilik sektöründe, müzik aletlerinde, kaplama olarak, oymalı işlerde ve masif mobilyalarda kullanılır.

It is a sort of tree of acajou kind growing in the Central and Western Africa. It has a dark red brown. Although it is hard as regard of fiber structure it can be easily processed on the hand tools and machines. It can be varnished well. It is used on the applications of inner and outer locations, parquet, frames, stairs, railing, shipping sector, music instruments as coating, on engraved works and massif furniture.



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilir.

SAPELLİ

ÇAM



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A - B - C

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilir.

ÇAM PINE

Ülkemizde Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmekte olan çam ağacı ahşabın kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir. Genellikle sarımsı ve kırmızımsı renklerde olup giderek koyulaşır. İç ve dış cephe kaplamalarında lambri ve döşeme olarak, kapı ve pencere doğramalarında, mobilya ve merdiven imalatında, oyma ve torna işlerde, maden direği ve travers yapımında kullanılır.

The pine tree which is growing in the Black Sea, Marmara, Mediterranean and Aegean Regions in our country can be evaluated in every place where the wood can be used. It has generally yellow and red colors and become darker by the time. It is used on the coating of inner and outer façades as paneling and flooring, on the frames of door and window, on the production of furniture and stairs, on the engraved works and lathe works, on the production of mine pole and travertine.



LADİN LADIN

Kuzey - Doğu Anadolu sahil dağları üzerinde, sahile bakan yerlerde yetişmekte olan çok kıymetli bir ağaç türüdür. Sarımsı beyaz renktedir. Kolayca işlenip renk verilebilir. Hızlı ve iyi kurutulur, çatlamaya meyilli azdır. Marangozluk işleri, müzik aletleri, arı kovani, doğrama, ambalaj ve kontroplak sanayinde kullanılır.

It is a very precious kind of tree growing on the mountains at the shore of North East Anatolian in the parts looking to the shore. It has yellowy white color. It can be easily processed and colored. It is dried fast and well. It has no willing to be checked. It is used on the carpentry works, music instruments, beehive cluster, frames, packing and plywood industry.



Özellikler/Features

Kalınlık	Thickness	: 18 - 30 - 40 mm
Genişlik	Length	: 1000 mm - 1210 mm
Uzunluk	Width	: 4100 mm - 3500 mm
Kalite	Quality	: A - B - C

Özel siparişlerinizde 50 mm kalınlık ve 5500 mm boya kadar imalat yapılabilir.



LADİN



Kapı S

Kapı Sereni Door Stile



İmalatını kendi fabrikamızda yaptığımız Göknar ve Ladin keresteleri %8-10 neme gelene kadar kuruttuktan sonra hazırlanan taslaklar Weining Finger Joint makinasında boy ekli seren haline getirilmektedir.

After Fir and Spruce timbers manufactures and dries until they reached 8-10% moisture at our own factory, the prepared drafts are turned into spar (length attached) in the Weining Finger Joint machine.

E B A T L A R S I Z E	KALINLIK	GENİŞLİK	UZUNLUK
	Thickness	Width	Length
	28	42	2100 mm
	28	60	2200 mm
	32	42	2100 mm
	32	60	2200 mm
	35	42	2100 mm
	35	60	2200 mm



Sereni DoorStills






Kap

Kaplama

Veneers



Firmamız Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan kaplama ve papel ithalatı yapmakta, yerli ve yapay kaplama çeşitlerini showroom ve satış mağazalarında piyasaya sunmaktadır.

Our company imports the veneers and papel from European countries and the United States, and shows the varieties of native and artificial veneers at the showrooms and stores on the market.





olama Veneers





Deck

Deck



İç ve dış mekanlarınızın zemin dekorasyonunda suya dayanıklı ahşaplardan üretilen DECK'ler farklı ağaç türleri, ebatları ve yüzey seçenekleri ile yaşadığımız mekanları sizler için ferah ve daha zevkli hale dönüştürmektedir. Havuz kenarları, teraslar, pergolalar, çiçeklikler, yürüme yolları, banyo ve duş zeminleri gibi birçok farklı alanlarda kullanıma uygundur.

Our floor decoration of indoor and outdoor spaces made of Water-resistant wood DECK which has different tree species, sizes and with surface options, converts your life more enjoyable and relief. Pool sides, patios, pergolas, flower beds, walking paths, such as bath and shower floors, suitable for use in many different areas.



Deck Deck





MDF

MDF-MDF KAP



Ham MDF ve Kaplamalı MDF gruplarında firmamız oldukça geniş ürün yelpazesine sahiptir; ayrıca Doğal ve Yapay Kaplamalı MDF çeşitlerinde de müşteri istekleri doğrultusunda aldığı özel siparişlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır.

Our company has a wide range of products of Raw MDF and Veneered MDF groups and also we work for maximize customer satisfaction with the special orders according to customer relations in the varieties of natural and artificial Coated MDF.



MADE KAP





KONTRP

Hafif Kontrtabla

Kontrplak

Plywood




HAFİF KONTRTABLA
OKOUME (MARİN) KONTRPLAK
EGZOTİK KONTRPLAK
KAYIN KONTRPLAK
KAVAK KONTRPLAK
ESNEK KONTRPLAK
PLYWOOD
OSB

*BLOCKBOARD
OKOUME (MARİN) PLYWOOD
EGZOTİK PLYWOOD
BEECH PLYWOOD
POPLAR PLYWOOD
FLEXIBLE PLYWOOD
PLYWOOD
OSB*





DLAK PLYWOOD



“En iyi ahşabı sunar...”

“It offers the best wood...”



iyi ahşabı sunar...
offers the best wood...



“Yaşam alanlarınıza doğallık katar...”

“Add naturalness living spaces...”



Kuruoğlu®
Kerestecilik ve Dış Tic. A.Ş.

Kağıthane Merkez / Center:

Sular İdaresi Fazilet Cad. No: 10 Kağıthane - İSTANBUL / TURKEY
Tel: + 90 (212) 295 35 37 - 295 55 31 - 295 70 39 Fax: + 90 (212) 295 70 30

İkitelli Şube / Department:

Keresteciler Sitesi 23. Blok 22. Sk. No: 22 - 24 - 26 İkitelli - İSTANBUL / TURKEY
Tel: + 90 (212) 670 07 15 - 16

İkitelli Şube / Department:

Keresteciler Sitesi 17. Blok No: 13 İkitelli - İSTANBUL / TURKEY
Tel: + 90 (212) 670 23 52 - 53

Dudullu Şube / Department:

Yukarı Dudullu Mah. Nato Yolu Kıbrıs Cad. No: 1 Ümraniye - İSTANBUL / TURKEY
Tel: + 90 (216) 508 13 04-05 Fax: +90 (216) 508 13 07

Düzce Fabrika / Factory:

Şaziye Köyü Kırtepe Mevkii D.100 Karayolu Üzeri Düzce
Tel: + 90 (380) 536 48 28 - 536 41 00 Fax: + 90 (380) 536 47 80

www.kuruoglukerestecilik.com.tr